

XESTIÓN DOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NAS CONSERXARÍAS

Detectada na avaliación de riscos do posto xenérico do persoal das conserxarías da UDC, a necesidade de dispor e utilizar os EPI relacionados na listaxe anexa, e ante a imposibilidade de adoptar outro tipo de medidas técnicas ou organizativas que garanten a eliminación ou redución dalgúns riscos, acordouse no Comité de Seguridade e Saúde da UDC, a proposta do SPRL e a xerencia, proceder do seguinte modo co fin de optimizar os recursos dispoñibles na universidade e garantindo a dotación dos EPI sempre que sexa necesario:

Accións a desenvolver	Responsable da acción
1º.- Avaliar as necesidades particulares de cada conserxaría contrastando o reparto de traballos entre o persoal, xa que non implican os mesmos riscos. Propor a adquisición dos Equipos de Protección Individual para cada traballador/a en función das tarefas desenvolvidas por cada persoa informadas polos/as seus xefes/as, que constatarán as direccións / decanatos / responsables correspondentes.	O persoal do SPRL realiza as avaliacións de riscos e propón os equipos individuais para cada persoa traballadora. O persoal da conserxaría describe as tarefas desenvolvidas. O persoal responsable confirma o reparto dos traballos.
2º.- Comprar os citados EPI, cuxa adquisición realízase polo persoal encargado dos asuntos económicos de cada centro, con cargo ás súas partidas orzamentarias cando dispoñan de presuposto propio.	O persoal responsable dos centros.
3º.- Se a persoa traballadora dunha conserxaría concursa a outro centro, levarase con el/ela os EPI á súa nova adscrición, a excepción de non necesitalos no posto de destino e de ser equipos aptos para compartir (punteiras de seguridade, arnés,...).	O persoal traballador das conserxarías.

O proceso de selección, compra, entrega e control dos Equipos de Protección Individual, realízase segundo o **Procedemento de xestión de EPI: PD.PRL 13**.

Nos casos de realización de tarefas que impliquen risco eléctrico ou traballos especiais, como o acceso a alturas, requírase a formación preventiva e a autorización oportuna.

Rev.: 00
2024

PROCEDEMENTO DE XESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL PD.PRL 13

Páx.: 1 / 5

Código Seguro De Verificación	xe6CILocyH07hNDiqZVHqQ==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:20
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:35
Observacións		Páxina	1/5
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/xe6CILocyH07hNDiqZVHqQ==		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

LISTAXE XENÉRICO DE EPIS PARA O PERSOAL DAS CONSERXARÍAS DA UDC				
PROTECCIÓN PES	LUGARES DE TRABAJO	Uso de calzado pechado e sola antideslizante	TODA A XORNADA	Calzado pechado, con sola antideslizante, resistente ao impacto de caída libre, á perforación, ao corte, Antiestático. OPCIÓN: Absorción de enerxía na zona do talón SI RIESGO ELÉCTRICO : Calzado electricamente illante
	EQUIPOS DE TRABAJO	Calzado de uso profesional de categoría I segundo norma UNE-EN-20347	Nas tarefas de uso de equipos de traballo e pequenas tarefas de mantemento.	
	MANIPULACIÓN DE OBXECTOS	Calzado de seguridade (UNE-EN 345, 20345)	Nas tarefas de manipulación de obxectos que poidan supoñer risco de corte, pinchazo ou caída de obxectos	
	TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO	Calzado de seguridade con propiedades dieléctricas (UNE-EN ISO 20345 y UNE-EN 50321)	En traballos eléctricos (TRABALLADORES AUTORIZADOS): traballos en tensión, tarefas de supresión e reposición de tensión, así como realización de medicións, verificacións e ensaios en instalacións eléctricas	
	MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS	Calzado de seguridade segundo norma UNE-EN-20345	Nas tarefas de movemento de mobiliario e obxectos pesados.	
	APLICACIÓN DE FORZAS	Calzado de uso profesional de categoría I segundo norma UNE-EN-20347	Nas tarefas de aplicación de forzas.	
PROTECCIÓN CARA E OLLOS	EQUIPOS DE TRABAJO	Gafas ou pantalla de protección da mucosa ocular de categoría II, segundo Norma UNE-EN 166	Nas tarefas de mantemento básico das instalacións, uso de taladro, radial ...	Gafas, cubrelentes ou pantalla de protección da mucosa ocular de categoría II, segundo Norma UNE-EN 166. SE RISCO ELÉCTRICO : Pantalla Facial conforme á norma

Rev.: 00
2024

PROCEDEMENTO DE XESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PD.PRL 13

Páx.: 2 / 5

Código Seguro De Verificación	xe6CILOcyH07hNDiqZVHqQ==		Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico		Asinado	15/10/2024 08:08:20
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro		Asinado	14/10/2024 16:48:35
Observacións			Páxina	2/5
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/xe6CILOcyH07hNDiqZVHqQ==			
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).			



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

LISTAXE XENÉRICO DE EPIS PARA O PERSOAL DAS CONSERXARÍAS DA UDC				
	TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO	Gafas de protección ocular de categoría II, segundo Norma UNE-EN 166	En traballos eléctricos (TRABAJADORES AUTORIZADOS): traballos en tensión, tarefas de supresión y reposición de tensión, así como realización de medicións, verificacións e ensaios en instalacións eléctricas	EN 166 F fronte arco eléctrico e cortocircuíto
	TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO	Pantalla Facial conforme á norma EN 166 F fronte arco eléctrico e cortocircuíto	En traballos eléctricos (TRABALLADORES AUTORIZADOS): traballos en tensión, tarefas de supresión e reposición de tensión, así como realización de medicións, verificacións e ensaios en instalacións eléctricas	
	AXENTES BIOLÓXICOS	Gafas ou pantalla de protección da mucosa ocular de categoría II, segundo Norma UNE-EN 166	Nas tarefas de risco de contacto con augas residuais	
PROTECCIÓN CABEZA	TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO	Casco electricamente illante para utilización en instalacións de B.T. cat. III (UNE- EN 50365)	En traballos eléctricos (TRABAJADORES AUTORIZADOS): traballos en tensión, tarefas de supresión y reposición de tensión, así como realización de medicións, verificacións e ensaios en instalacións eléctricas	SI TRABALLOS EN ALTURA: Casco de protección con mentón de categoría II segundo norma UNE- EN 397. SI RIESGO ELÉCTRICO: Casco electricamente illante para utilización en instalacións de B.T. cat. III (UNE- EN 50365)
	LUGARES DE TRABAJO	Casco de protección con mentón de categoría II segundo norma UNE-EN 397	Traballos en altura (TRABALLADORES AUTORIZADOS)	

Rev.: 00
2024

PROCEDEMENTO DE XESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PD.PRL 13

Páx.: 3 / 5

Código Seguro De Verificación	xe6CILOcyH07hNDiqZVHqQ==		Estado	Data e hora
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico		Asinado	15/10/2024 08:08:20
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro		Asinado	14/10/2024 16:48:35
Observacións			Páxina	3/5
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/xe6CILOcyH07hNDiqZVHqQ==			
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).			



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

LISTAXE XENÉRICO DE EPIS PARA O PERSOAL DAS CONSERXARÍAS DA UDC				
PROTECCIÓN MANS	EQUIPOS DE TRABALLO	Luvas de protección fronte a riscos mecánicos, segundo norma UNE-EN 388, categoría II	Nas tarefas de mantemento básico das instalacións.	Luvas de protección combinada fronte a microorganismos e riscos mecánicos de categoría III, segundo Normas UNE-EN 374-1,2 UNE-EN 374-2 e UNE-EN 388 respectivamente
	PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS	Luvas de categoría III certificados fronte ao risco químico segundo Norma UNE-EN-374 1, 2 y 3.	Nas tarefas de manipulación de produtos químicos	
	MANIPULACIÓN DE OBOECTOS	Luvas de protección fronte a riscos mecánicos, segundo norma UNE-EN 388, categoría II	Nas tarefas de manipulación de obxectos que poidan supoñer risco de corte ou pinchazo nas mans.	
	TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO	Luvas illantes para traballos eléctricos segundo UNE-EN 60903	En traballos eléctricos (TRABAJADORES AUTORIZADOS): traballos en tensión, tarefas de supresión e reposición de tensión, así como realización de medicións, verificacións e ensaios en instalacións eléctricas	Luvas de categoría III certificados fronte ao risco químico segundo Norma UNE-EN-374 1, 2 e 3.
	TRABALLOS CON RISCO ELÉCTRICO	Luvas ignífugos conforme á norma EN420 y EN407.	En traballos eléctricos (TRABAJADORES AUTORIZADOS): traballos en tensión, tarefas de supresión e reposición de tensión, así como realización de medicións, verificacións e ensaios en instalacións eléctricas.	
	MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS	Luvas de protección fronte a riscos mecánicos	Nas tarefas de manexo de cargas con risco de corte ou pinchazo.	SI RISCO ELÉCTRICO: Luvas illantes para traballos eléctricos segundo UNE-EN 60903, e

Rev.: 00
2024

PROCEDEMENTO DE XESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PD.PRL 13

Páx.: 4 / 5

Código Seguro De Verificación	xe6CILOcyH07hNDiqZVHqQ==	Estado	Data e hora	
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:20	
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:35	
Observacións		Páxina	4/5	
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/xe6CILOcyH07hNDiqZVHqQ==			
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).			

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

LISTAXE XENÉRICO DE EPIS PARA O PERSOAL DAS CONSERXARÍAS DA UDC				
	AXENTES BIOLÓXICOS	Luvas de protección combinada fronte a microorganismos e riscos mecánicos de categoría III, segundo Normas UNE-EN 374-1,2 UNE-EN 374-2 e UNE-EN 388 respectivamente	Nas tarefas de risco de contacto con augas residuais / axentes biolóxicos	ignífugos conforme á norma EN420 e EN407.
PROTECCIÓN CORPO	INTEMPERIE	Roupa de protección contra o frío segundo norma UNE-EN-14058:2004	Para os desprazamentos aos distintos centros.	Roupa de protección contra o frío segundo norma UNE-EN-14058:2004
	LUGARES DE TRABAJO	Sistema anticaídas de categoría III segundo norma UNE-EN 363	Traballos en altura (TRABALLADORES AUTORIZADOS)	Sistema anticaídas de categoría III segundo norma UNE-EN 363

Rev.: 00
2024

PROCEDEMENTO DE XESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL PD.PRL 13

Páx.: 5 / 5

Código Seguro De Verificación	xe6CILocyH07hNDiqZVHqQ==	Estado	Data e hora	
Asinado Por	Xefatura de servizo de prevención de riscos laborais - Servizo de Prevención de Riscos Laborais - Xerencia - Elena Fernández Dopico	Asinado	15/10/2024 08:08:20	
	Xerenta - María Jesús Grela Barreiro	Asinado	14/10/2024 16:48:35	
Observacións		Páxina	5/5	
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/xe6CILocyH07hNDiqZVHqQ==			
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).			